

質 問 事 項	質 問 の 要 旨
1 県の検討会、規制庁での議論はどうなっているのか	これまで一般質問を通して、住民側の安全性の疑問について、県の検討会や規制庁等に問題提起をしてほしいと訴えました。町長も努力する旨の答弁をされました。どう議論されてきたのでしょうか。
	(1) 原発に関する最近の情報に関して、「プルトニウム削減」等、町長の認識を伺う。
	(2) これまで、水蒸気爆発、水素爆発、自前の解析プログラム、応力腐食割れ、津波時の水圧による逆流、放射能漏れを防ぐ耐震安全性、地盤の沈下と隆起、地下水対策、真水確保の問題、防潮堤問題や避難計画の課題等、繰り返し問題提起をし、専門家に検討していただくよう求めてきました。執行部及び検討会、規制庁等の取組の経過を伺います。
	(3) 避難計画の渋滞問題について、退城検査ポイントが登米市の総合体育館に設置されますが、駐車台数はいくらですか、場合によっては渋滞の原因になるのではないのでしょうか。どう検討していますか。
	(質問の相手：町長・担当課長)

質 問 事 項	質 問 の 要 旨
2 保育所や学校の教室 にエアコンを	気候変動が大きくなっています。従前の考えでは、想定できない豪雨、異常高温、土砂崩れなどを目の当たりにしています。
	既設保育所をはじめ、新校舎や保育所の建設に当たっては、全ての教室にエアコンを設置し、熱中症などから子どもを守るべきです。
	(質問の相手：町長・教育長・担当課長)
3 寺間の道路整備を	出島字別当浜の道路について、一部地権者の敷地があり、不便をきたしているとのこと。不在地主なので、町が中に入って買収し、拡幅してほしいとのこと。現地調査の上、検討されたい。
	(質問の相手：町長・担当課長)