

質 問 者 鈴 木 良 徳

質 問 事 項	質 問 の 要 旨
1 総合運動場の管理運営 について	総合運動場の体育館については、今年の10月から大規模改修が行われているところではありますが、以下について伺います。
	(1) 10月から一般開放された町民野球場のスコアボードの「SBO」から「BSO」への表示の改修終了はいつになりますか。
	(2) 6月のリニューアル記念試合時等でも確認されましたが、3塁側へのフェールボールが危険であり、歩行者や車両等への被害が懸念されることからネットの設置を要望する声がありましたが、設置の検討や予定はありますか。
	(3) 令和元年12月定例会で楽天野球団のフィールドサポートプログラムへの参加を調整しながら進めていくとの答弁がありましたが、その後の進捗状況はどうなっていますか。
	(質問の相手：町長・教育長・担当課長)

質 問 者 鈴 木 良 徳

質 問 事 項	質 問 の 要 旨
2 女川温泉ゆぼっぽについて	今年の2度の地震により大きな被害を受けたゆぼっぽですが、原因究明や早期の再開等については、同僚議員から質問されていますのでその他について伺います。
	令和3年6月定例会で駅のトイレについて質問した際、業者に確認し開けられるときは対応したいとの答弁がありましたが、その後はどうなりましたか。
	(質問の相手：町長・担当課長)
3 海岸通りの交通安全対策について	ファミリーマートと金華楼前の交差点から市場側に向かう町道海岸1号線において、海岸のトイレ前の横断歩道が、道路がカーブしていることから、直前でなければ見えづらくなっており、危険であるとの声がありますが、安全対策について伺います。
	(質問の相手：町長・担当課長)